

Lösung zu den Übungen zur Lage zwischen Ebenen in Parameterform und Geraden

Aufgabe 1 und 2 sind mit Matrizen, Aufgabe 3 bis 8 mit dem Gaussverfahren gelöst.

$$1. \quad E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad / - \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad / - t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{array}{l} 4r + 2s + 2t = 8 \\ 3r - 4s + 3t = -2 \\ r + 3s + 2t = 4 \end{array} \right| \text{ oder } \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & -4 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & -4 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{III \cdot (-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & -4 & 3 & -2 \\ -3 & -9 & -6 & -12 \end{array} \right) \xrightarrow{II \cdot (-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & -13 & -3 & -14 \end{array} \right) \xrightarrow{II \cdot (-4)} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & -13 & -3 & -14 \end{array} \right) \xrightarrow{I \cdot 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & -13 & -3 & -14 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & -13 & -3 & -14 \end{array} \right) \xrightarrow{I+II} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & -13 & -3 & -14 \end{array} \right) \xrightarrow{III \cdot (-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & 26 & 6 & -14 \end{array} \right) \xrightarrow{II+III} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & 0 & 12 & -6 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & 0 & 12 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{III:48} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 22 & -6 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -0,5 \end{array} \right) \xrightarrow{II:(-22)} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 1 & 0 & -0,5 \end{array} \right) \xrightarrow{I+II+II} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 1 & 0 & -0,5 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 1 & 0 & -0,5 \end{array} \right) \xrightarrow{II:(\frac{6}{22})} \left(\begin{array}{ccc|c} 12 & 6 & 6 & 24 \\ 0 & 0 & 1 & -0,25 \end{array} \right) \xrightarrow{I:(-6)} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -0,75 \end{array} \right) \xrightarrow{II:(-0,75)} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1,25 \end{array} \right) \xrightarrow{III:(-1,25)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1,25 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1,25 \end{array} \right) \xrightarrow{I:(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1,25 \end{array} \right) \xrightarrow{II:(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0,25 \end{array} \right) \xrightarrow{III:(-0,25)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} - 0,75 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7,5 \\ 6,25 \\ 3,5 \end{pmatrix}$$

Die Gerade durchstößt die Ebene im Punkt D(7,5/6,25/3,5)!

2. $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$

Man erhält: $\begin{vmatrix} 4r + 2s + 2t = 8 \\ 3r + 9s + 6t = -2 \\ r + 3s + 2t = 4 \end{vmatrix}$ oder $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{III \cdot (-3)} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 6 & -2 \\ -3 & -9 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{III+II} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 8 \\ 3 & 9 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -14 \end{pmatrix} \xrightarrow{II} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

Die letzte Zeile beinhaltet einen Widerspruch ($0 \neq -14$).

Gerade und die Ebene sind parallel.

3. $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -4 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} r + s - t = 9 \\ r + 2s - 4t = 15 \\ r + 3s - 9t = 23 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \cdot (-1) \\ II \\ III \end{array}} \begin{vmatrix} -r - s + t = -9 \\ r + 2s - 4t = 15 \\ r + 3s - 9t = 23 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II+II \\ III+I \end{array}} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+I \end{array}$$

$$s - 3t = 6$$

$$2s - 8t = 14$$

$$\begin{vmatrix} r + s - t = 9 \\ s - 3t = 6 \\ 2s - 8t = 14 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \cdot (-2) \\ III \end{array}} \begin{vmatrix} r + s - t = 9 \\ -2s + 6t = -12 \\ 2s - 8t = 14 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \\ III+II \end{array}}$$

$$\begin{vmatrix} r + s - t = 9 \\ -2s + 6t = -12 \\ -2t = 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \\ III \end{array}} \begin{vmatrix} r + s - t = 9 \\ -2s + 6 \cdot (-1) = -12 \\ t = -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \\ III \end{array}} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

Einsetzen in $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$

Die Gerade durchstößt die Ebene im Punkt D(4/6/4).

4. $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}$ und $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 2r - s + 4t = 5 \\ 5r + 2s - 10t = 7 \\ 12r - 9s - 8t = 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \cdot 2 \\ II \\ III \end{array}} \begin{vmatrix} 4r - 2s + 8t = 10 \\ 5r + 2s - 10t = 7 \\ 12r - 9s - 8t = 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II+I \\ III \end{array}} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 2r - s + 4t = 5 \\ 5r + 2s - 10t = 7 \\ 12r - 9s - 8t = 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \cdot (-9) \\ II \\ III \end{array}} \begin{vmatrix} -18r + 9s - 36t = -45 \\ 5r + 2s - 10t = 7 \\ 12r - 9s - 8t = 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II+I \\ III \end{array}} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 2r - s + 4t = 5 \\ 9r - 2t = 17 \\ -6r - 44t = -34 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \cdot 2 \\ III \cdot 3 \end{array}} \begin{vmatrix} 2r - s + 4t = 5 \\ 18r - 4t = 34 \\ -18r - 132t = -102 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} I \\ II \\ III+II \end{array}} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2r - s + 4t = 5 \\ 18r - 4t = 34 \\ -136t = -68 \end{array} \xrightarrow{III: (-136)} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2r - s + 4t = 5 \\ 18r - 4 \cdot 0,5 = 34 \\ t = 0,5 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{c} 2 \cdot 2 - s + 4 \cdot 0,5 = 5 \\ r = 2 \\ t = 0,5 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} + 0,5 \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Die Gerade durchstößt die Ebene im Punkt D(2/11/14)!

5. E: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ und g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ 5r - 3s + 4t = 3 \\ -2r + 5s - 3t = -7 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \cdot (-2) \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} -6r + 8s - 4t = -20 \\ 5r - 3s + 4t = 3 \\ -2r + 5s - 3t = -7 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II + I \\ III \end{array} \Leftrightarrow -r + 5s = -17$$

$$\left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ 5r - 3s + 4t = 3 \\ -2r + 5s - 3t = -7 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \cdot 1,5 \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 4,5r - 6s + 3t = 15 \\ 5r - 3s + 4t = 3 \\ -2r + 5s - 3t = -7 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III + I \end{array} \Leftrightarrow 2,5r - s = 8$$

$$\left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ -r + 5s = -17 \\ 2,5r - s = 8 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \cdot 5 \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ -r + 5s = -17 \\ 12,5r - 5s = 40 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III + II \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ -r + 5s = -17 \\ 11,5r = 23 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III : 11,5 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ -r + 5s = -17 \\ r = 2 \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3r - 4s + 2t = 10 \\ -2 + 5s = -17 \\ r = 2 \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3 \cdot 2 - 4 \cdot (-3) + 2t = 10 \\ s = -3 \\ r = 2 \end{array} \right| \Leftrightarrow \begin{array}{l} t = -4 \\ s = -3 \\ r = 2 \end{array}$$

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} + (-4) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \\ -16 \end{pmatrix}$$

Die Gerade schneidet die Ebene im Punkt D(16/13/-16).

6. E: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -15 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$ und g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 11 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ -11 \end{pmatrix}$

$$\left| \begin{array}{l} r + 2s + 3t = 4 \\ 5r + 6s + 7t = 8 \\ 9r + 10s + 11t = 12 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \cdot (-5) \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} -5r - 10s - 15t = -20 \\ 5r + 6s + 7t = 8 \\ 9r + 10s + 11t = 12 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II + I \\ III \end{array} \Leftrightarrow -4s - 8t = -12$$

$$\left| \begin{array}{l} r + 2s + 3t = 4 \\ 5r + 6s + 7t = 8 \\ 9r + 10s + 11t = 12 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \cdot (-9) \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} -9r - 18s - 27t = -36 \\ 5r + 6s + 7t = 8 \\ 9r + 10s + 11t = 12 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III + I \end{array} \Leftrightarrow -8s - 16t = -24$$

$$\left| \begin{array}{l} r + 2s - 2t = -1 \\ -4s - 8t = -12 \\ -8s - 16t = -24 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \cdot (-2) \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} r + 2s - 2t = -1 \\ 8s + 16t = 24 \\ -8s - 16t = -24 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III + II \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} r + 2s - 2t = -1 \\ 0 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array}$$

III: Es gibt
 ∞ viele
Lösungen.

Die Gerade g liegt in der Ebene E.

7. E: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -24 \\ 7 \\ -50 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ und g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ -20 \\ 50 \end{pmatrix}$

$$\left| \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ r + 5s + 20t = -12 \\ 5r + 7s - 50t = 59 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \cdot (-3) \\ III \end{array} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ -3r - 15s - 60t = 36 \\ 5r + 7s - 50t = 59 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II + I \\ III \end{array} \Leftrightarrow -9s - 72t = 62$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ r + 5s + 20t = -12 \\ 5r + 7s - 50t = 59 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ -5r - 25s - 100t = 60 \\ 5r + 7s - 50t = 59 \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array} \Leftrightarrow -18s - 150t = 119 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ -9s - 72t = 62 \\ -18s - 150t = 119 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ 18s + 144t = -124 \\ -18s - 150t = 119 \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array} \Leftrightarrow -6t = -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ -12s - 72 \cdot \frac{5}{6} = 62 \\ t = \frac{5}{6} \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 3r + 6s - 12t = 26 \\ s = -\frac{122}{12} \\ t = \frac{5}{6} \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} r = \frac{352}{9} \\ s = -\frac{122}{12} \\ t = \frac{5}{6} \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \end{array}$$

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix} + \frac{5}{6} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ -20 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-65}{3} \\ \frac{3}{3} \\ \frac{152}{3} \end{pmatrix}$$

Die Gerade durchstößt die Ebene im Punkt $D(12/\frac{-130}{3}/\frac{152}{3})$.

$$8. \quad E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ und } g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ 2r + 3s + t = 1 \\ 3r + 5s + 3t = -1 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ -8r - 12s - 4t = -4 \\ 3r + 5s + 3t = -1 \end{array} \begin{array}{c} I \\ II+I \\ III \end{array} \Leftrightarrow -6r - 8s = -8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ 2r + 3s + t = 1 \\ 3r + 5s + 3t = -1 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ -6r - 9s - 3t = -3 \\ 3r + 5s + 3t = -1 \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array} \Leftrightarrow -3r - 4s = -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ -6r - 8s = -8 \\ -3r - 4s = -4 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ -6r - 8s = -8 \\ 6r + 8s = 8 \end{array} \begin{array}{c} I \\ II \\ III+II \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} 2r + 4s + 4t = -4 \\ -6r - 8s = -8 \\ 0 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{c} I \\ II \\ III \end{array} \end{array}$$

Die Gerade liegt in der Ebene.